

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Zustandsnoten

Anlage 2.1
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|--|--|---------------|-----------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 1 | K 6700 | 1 | 354 | 6,16 | 1.600 | 8,3% | EZ 09 | OD | K 6701/K 6700 Gächingen | L 249/K 6700 Sirchingen | 2010 | Asphaltbeton |
| 5 | K 6701 | 1 | 222 | 6,50 | | | | OD | L 380/L 249/K 6701 Gächingen | K 6701/K 6700 Gächingen | 1995 | Asphaltbeton |
| 9 | K 6701 | 1 | 360 | 6,38 | 4.300 | | EZ 06 | OD | K 6701/K 6700 Dottingen | K 6701/K 6702 Dottingen | 2006 | Asphaltbeton |
| 11 | K 6701 | 1 | 24 | 6,50 | | | | OD | K 6701/K 6700 Dottingen | K 6701/K 6702 Dottingen | 2006 | Asphaltbeton |
| 53 | K 6709 | 1 | 2463 | 6,50 | 739 | 9,7% | EZ 11 | FS | K 6708/K 6708 Bleichstetten | L 249/K 6709 Upfingen | 2012 | Asphaltbeton |
| 118 | K 6736 | 1 | 410 | 5,66 | | | | OD | K 6736 Ödenwaldstetten | K 6736 Ödenwaldstetten | 2010 | Asphaltbeton |
| 120 | K 6737 | 1 | 850 | 6,03 | | | | OD | K 6737 Meidelstetten | K 6737 Meidlestetten | 2007-2008 | Asphaltbeton |
| 151 | K 6747 | 1 | 1122 | 5,19 | 500 | | EZ 06 | FS | B 312/K 6747 Tigerfeld | K 6747/K 6748 Aichstetten | 2009 | Oberflächenbeh. |
| 159 | K 6748 | 1 | 1587 | 5,40 | 600 | | EZ 07 | FS | K 6748 Pfronstetten | K 6748 Aichstetten | 2009 | Asphaltbeton |
| 175 | K 6753 | 1 | 1778 | 4,82 | | | | FS | K 6753 in Dürrenstetten | K 6753 Bremelau | 2008 | Asphaltbeton |
| 178 | K 6753 | 1 | 237 | 6,89 | 1.050 | 9,5% | EZ 09 | FS | K 6753/K 6771 in Bremelau | B465/K6753 in Bremelau | 2005 | Asphaltbeton |
| 2 | K 6700 | 2 | 1246 | 6,16 | 1.628 | 2,8% | VM 12 | FS | K 6701/K 6700 Gächingen | L 249/K 6700 Sirchingen | 1999 / 2001 | Asphaltbeton |
| 3 | K 6700 | 2 | 1905 | 6,00 | 1.628 | 2,8% | VM 12 | FS | K 6701/K 6700 Gächingen | L 249/K 6700 Sirchingen | 2013 | Asphaltbeton |
| 4 | K 6700 | 2 | 133 | 6,00 | | | | OD | K 6701/K 6700 Gächingen | L 249/K 6700 Sirchingen | 2001 | Asphaltbeton |
| 6 | K 6701 | 2 | 454 | 6,50 | | | | OD | K 6701/K 6700 Gächingen | K 6701/K 6702 Gächingen | 2013 | Asphaltbeton |
| 7 | K 6701 | 2 | 399 | 6,98 | | | | OD | K 6701/K 6700 Gächingen | K 6701/K 6702 Gächingen | 2013 | Asphaltbeton |
| 12 | K 6701 | 2 | 330 | 6,60 | | | | OD | K 6701/K 6702 Dottingen | K 6701/K 6703 Dottingen | 2006 | Asphaltbeton |
| 13 | K 6701 | 2 | 98 | 8,08 | | | | FS | K 6701/K 6702 Dottingen | K 6701/K 6703 Dottingen | 2007 | Asphaltbeton |
| 14 | K 6701 | 2 | 150 | 7,42 | | | | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | 2007 | Asphaltbeton |
| 15 | K 6701 | 2 | 2028 | 7,42 | 3.442 | 4,4% | VZ 10 | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | 2003 | Asphaltbeton |
| 21 | K 6701 | 2 | 161 | 7,37 | | | | OD | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 2008 | Asphaltbeton |
| 26 | K 6703 | 2 | 542 | 5,90 | | | | OD | K 6703 Rietheim | K 6703 Rietheim | 2009 | Splittmastix |
| 27 | K 6703 | 2 | 92 | 5,90 | | | | OD | K 6703 Rietheim | B 465/K 6703 Anschluss Rietheim | 2009 | Asphaltbeton |
| 30 | K 6703 | 2 | 1888 | 5,00 | | | | FS | K 6703 Trailfingen | K 6703 Trailfingen | 2008 | Asphaltbeton |
| 31 | K 6703 | 2 | 824 | 6,16 | | | | OD | K 6703 Trailfingen | K 6703 Trailfingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 34 | K 6704 | 2 | 1911 | 5,50 | 973 | 4,1% | EZ 09 | FS | L 252/ K 6704 nördl. Böhringen | B 465/K 6704 westl. Donnstetten | 2010 | Asphaltbeton |
| 36 | K 6705 | 2 | 2372 | 5,50 | | | | FS | K 6705 in Strohoweiler | L 252/K 6705 Böhringen | 2008 | Asphaltbeton |
| 37 | K 6705 | 2 | 247 | 5,82 | | | | OD | K 6705 in Strohoweiler | L 252/K 6705 Böhringen | 2008 | Asphaltbeton |
| 41 | K 6706 | 2 | 1108 | 6,64 | | | | OD | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 2013 | Asphaltbeton |
| 44 | K 6707 | 2 | 998 | 5,87 | 1.009 | 12,7% | EZ 13 | FS | B 28/K 6707 nördl. Hengen | K 6706/K 6707 Hengen | 2002 | Asphaltbeton |
| 45 | K 6707 | 2 | 269 | 8,67 | 1.009 | 12,7% | EZ 13 | OD | B 28/K 6707 nördl. Hengen | K 6706/K 6707 Hengen | 2001 | Asphaltbeton |
| 47 | K 6708 | 2 | 1140 | 6,05 | | | | FS | L 380/K 6708 Würtingen | K 6708/K 6709 Bleichstetten | 2010 | Asphaltbeton |
| 49 | K 6708 | 2 | 1350 | 5,50 | 1.400 | | VZ 05 | FS | L 380/K 6708 Würtingen | K 6708/K 6709 Bleichstetten | 2011 | Asphaltbeton |
| 65 | K 6713 | 2 | 149 | 8,08 | | | | FS | B 313/K 6713 Abzw. Tischardt | K 1239/K 6713 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2012 | Asphaltbeton |
| 81 | K 6722 | 2 | 371 | 6,00 | | | | FS | K 6910/K 6722 Kreisgrenze | K 6725/K 6722 in Sickenhausen | 2010 | Asphaltbeton |
| 83 | K 6723 | 2 | 216 | 6,00 | | | | FS | K 6909/K 6723 Kreisgrenze | K 6725/K 6723 Degerschlacht | 2010 | Asphaltbeton |
| 84 | K 6724 | 2 | 722 | 7,03 | 2.400 | | EZ 06 | OD | L 379/K 6724 Wannweil | K 6724/K 6725 Degerschlacht | 2010 | Asphaltbeton |
| 86 | K 6725 | 2 | 1624 | 6,58 | | | | FS | K 6725 nördlich Betzingen | K 6725/K 6726 Degerschlacht | 2010 | Asphaltbeton |
| 90 | K 6729 | 2 | 2800 | 6,38 | 4.575 | 6,2% | VZ 10 | FS | L 383/K 6729 nördl. Gönningen | L 382/K 6729 Pfullingen | 2012 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Zustandsnoten

Anlage 2.1
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 93 | K 6729 | 2 | 880 | 9,48 | 5.982 | 5,2% | EZ 11 | OD | L 382/K 6729 Pfullingen | B 312/K 6729 südl. Pfullingen | 2012 | Asphaltbeton |
| 104 | K 6734 | 2 | 136 | 6,18 | | | | OD | K 6737/K 6734 Bernloch | L 249/K 6734 Bernloch | 2010 | Asphaltbeton |
| 105 | K 6734 | 2 | 1614 | 6,00 | 1.800 | 11,7% | EZ 07 | FS | K 6737/K 6734 Bernloch | L 249/K 6734 Bernloch | 2010 | Asphaltbeton |
| 112 | K 6736 | 2 | 675 | 5,50 | 3.028 | 2,7% | VM 11 | FS | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | K 6736/K 6739 Steinhilben | 2007 | Splittmastix |
| 115 | K 6736 | 2 | 2739 | 6,23 | 1.302 | 7,3% | VM 12 | FS | K 6736/K 6737 nordöstl. Steinhilben | L 248/K 6736 Ödenwaldstetten | 2008 | Asphaltbeton |
| 124 | K 6738 | 2 | 2158 | 6,50 | 3.084 | 10,8% | VZ 10 | FS | K8205/K6738 Krgr. SIG/RT | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | 2006 | Splittmastix |
| 131 | K 6740 | 2 | 3059 | 6,24 | 543 | 13,4% | VZ 10 | FS | K 6740 Wilsingen | K 6740 Pfronstetten | 2006 | Asphaltbeton |
| 143 | K 6744 | 2 | 3022 | 5,79 | 300 | | EZ 07 | FS | K 6744 Upflamör | K 6744/K 6745 Zwiefalten Tobeltal | 2009 | Asphaltbeton |
| 150 | K 6747 | 2 | 195 | 5,95 | | | | OD | B 312/K 6747 Tigerfeld | K 6747 Tigerfeld | 2009 | Asphaltbeton |
| 155 | K 6747 | 2 | 1900 | 5,50 | 397 | 6,3% | VM 11 | FS | K 6749 Aichelau | K 6747 Ehestetten | 2012 | Asphaltbeton |
| 160 | K 6748 | 2 | 101 | 5,75 | | | | OD | K 6748 Pfronstetten | K 6747/K 6748 Aichstetten | 1990 | Asphaltbeton |
| 165 | K 6749 | 2 | 1071 | 5,70 | 300 | 11,9% | EZ 07 | FS | L 249/K 6749 nördl. Hayingen | K 6749/K 6750 Richt. Münzdorf | 2012 | Asphaltbeton |
| 166 | K 6749 | 2 | 851 | 5,70 | | | | FS | K 6749/K 6750 Richt. Münzdorf | K 6749/K 6769 westl. Indelhausen | 2006 | Asphaltbeton |
| 167 | K 6750 | 2 | 1056 | 4,68 | | | | FS | K 6749/K 6750 Richt. Münzdorf | K 6769/K 6750 südl. Wittsteig (Lautertal) | 1991 | Asphaltbeton |
| 174 | K 6753 | 2 | 332 | 5,96 | | | | OD | K 6753 in Dürrenstetten | K 6753 Dürrenstetten | 2004 | Asphaltbeton |
| 177 | K 6753 | 2 | 209 | 6,89 | 1.050 | 9,5% | EZ 09 | FS | K 6753/K 6771 in Bremelau | B465/K6753 in Bremelau | 2005 | Splittmastix |
| 182 | K 6755 | 2 | 343 | 5,44 | | | | FS | K 6769/K 6755 südl. Apfelstetten | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | 2010 | Asphaltbeton |
| 209 | K 6764 | 2 | 1270 | 6,49 | 2.642 | 4,2% | EZ 12 | FS | B297/K6764 bei Altenburg | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 2013 | Asphaltbeton |
| 210 | K 6764 | 2 | 380 | 6,49 | 2.642 | 4,2% | EZ 12 | FS | B297/K6764 bei Altenburg | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 2013 | Asphaltbeton |
| 211 | K 6764 | 2 | 323 | 6,49 | 2.642 | 4,2% | EZ 12 | FS | B297/K6764 bei Altenburg | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 2013 | Asphaltbeton |
| 212 | K 6764 | 2 | 1008 | 7,08 | | | | FS | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | K 6764/K 6716 Gniebel | 2013 | Asphaltbeton |
| 213 | K 6764 | 2 | 341 | 7,44 | | | | OD | K 6764 Gniebel | K 6764/K 6716 Gniebel | 2013 | Asphaltbeton |
| 215 | K 6764 | 2 | 200 | 7,50 | | | | FS | K 6764/K 6716 Gniebel | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | 2010 | Asphaltbeton |
| 224 | K 6768 | 2 | 1457 | 6,40 | 1.490 | 13,4% | VZ 05 | FS | K 6768/K 7160 Krgr. RT/BL | L 385/K 6768 südl. Hausen | 2006 | Asphaltbeton |
| 234 | K 6769 | 2 | 1875 | 6,07 | 1.477 | 6,7% | VZ 10 | FS | K 6769 Hunderringen | K 6769 Buttenhausen | 2011 | Asphaltbeton |
| 236 | K 6769 | 2 | 1513 | 6,10 | 4.450 | 5,6% | VZ 05 | FS | K 6769 Buttenhausen | K 6769 Buttenhs.-Abzw. K 6755 Apfel. | 2011 | Asphaltbeton |
| 237 | K 6769 | 2 | 1056 | 6,10 | 4.450 | 5,6% | VZ 05 | FS | K 6769 Buttenhausen, Abzw. K 6755 | K 6769 Apfelstett. - Abzw. K 6754 | 2010 | Asphaltbeton |
| 243 | K 6770 | 2 | 517 | 6,37 | | | | OD | K 6770 Buttenhausen | K 6769/K 6770 Buttenhausen | 2000 | Asphaltbeton |
| 244 | K 6771 | 2 | 113 | 6,25 | | | | OD | K 6769/K 6771 Hunderringen | K 6771 Hunderringen | 2005 | Asphaltbeton |
| 246 | K 6771 | 2 | 258 | 5,88 | | | | OD | K 6771 in Bremelau | K 6753/K 6771 in Bremelau | 2006 | Asphaltbeton |
| 249 | K 6772 | 2 | 1243 | 6,11 | | | | FS | K 6772 Mehrstetten | K7409/K6772 Krgr. bei Gundershofen | 2010 | Asphaltbeton |
| 250 | K 6773 | 2 | 2764 | 6,00 | 285 | 4,6% | VM 12 | FS | K7410/K6773 Krgr. bei Böttingen | L 230/K 6773 westl. Böttingen | 2005 | Asphaltbeton |
| 8 | K 6701 | 3 | 3185 | 6,00 | 2.040 | 2,0% | VM 12 | FS | K 6701/K 6700 Gächingen | K 6701/K 6702 Dottingen | 2002 | Asphaltbeton |
| 10 | K 6701 | 3 | 380 | 6,50 | | | | OD | K 6701/K 6700 Dottingen | K 6701/K 6702 Dottingen | 2002 | Asphaltbeton |
| 24 | K 6702 | 3 | 665 | 6,61 | | | | OD | L 230/K 6702 Steingebornn | K 6701/K 6702 Dottingen | 1997 | Asphaltbeton |
| 29 | K 6703 | 3 | 393 | 5,55 | | | | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | B 465/K 6703 Anschluss Riethem | 2002 | Asphaltbeton |
| 32 | K 6703 | 3 | 140 | 5,00 | | | | FS | K 6703 Trailfingen | K 6703 Trailfingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 35 | K 6705 | 3 | 165 | 5,50 | | | | OD | K 6705 in Strohwiler | L 252/K 6705 Böhringen | 1987 | Asphaltbeton |
| 38 | K 6706 | 3 | 97 | 5,61 | | | | FS | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 2001 | Asphaltbeton |
| 39 | K 6706 | 3 | 1793 | 5,61 | 1.400 | 5,4% | EZ 07 | FS | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 2001 | Oberflächenbeh. |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Zustandsnoten

Anlage 2.1
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 40 | K 6706 | 3 | 50 | 5,61 | 1.226 | 5,8% | EZ 09 | FS | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 2001 | Asphaltbeton |
| 42 | K 6706 | 3 | 1967 | 5,51 | | | | FS | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 1990 | Asphaltbeton |
| 43 | K 6706 | 3 | 944 | 5,50 | | | | OD | K 6706/K 6707 Hengen | L 245/K 6706 Hengen | 2001 / 2002 | Asphaltbeton |
| 46 | K 6708 | 3 | 404 | 6,25 | 2.700 | | EZ 04 | OD | L 380/K 6708 Würtingen | K 6708/K 6709 Bleichstetten | 2004 | Asphaltbeton |
| 48 | K 6708 | 3 | 4357 | 6,16 | 1.365 | 1,8% | VZ 10 | FS | L 380/K 6708 Würtingen | K 6708/K 6709 Bleichstetten | 1990-2004 | Asphaltbeton |
| 50 | K 6708 | 3 | 592 | 5,54 | | | | FS | K 6708/K 6709 Bleichstetten | L 249/K 6708 südl. Bad Urach | 2008 | Splittmastix |
| 54 | K 6710 | 3 | 1012 | 6,11 | | | | FS | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | L 380/K 6710 südl. Würtingen | 2005 | Asphaltbeton |
| 56 | K 6711 | 3 | 21 | 7,17 | | | | OD | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 57 | K 6711 | 3 | 3492 | 6,44 | 2.059 | 2,7% | VM 12 | FS | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 58 | K 6711 | 3 | 482 | 6,50 | | | | OD | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 61 | K 6711 | 3 | 265 | 7,17 | | | | OD | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | L 380/K 6711 Würtingen | 2006 | Asphaltbeton |
| 62 | K 6712 | 3 | 630 | 6,88 | 4.737 | 4,7% | VZ 10 | FS | L 380A/K 6712 westl. Dettingen | K 1241/K 6712 Kreisgr. Essl./ Reutl. | 2001 | Asphaltbeton |
| 63 | K 6712 | 3 | 370 | 6,88 | | | | FS | L 380A/K 6712 westl. Dettingen | K 1241/K 6712 Kreisgr. Essl./ Reutl. | 2001 | Asphaltbeton |
| 64 | K 6712 | 3 | 1088 | 6,88 | | | | FS | L 380A/K 6712 westl. Dettingen | K 1241/K 6712 Kreisgr. Essl./ Reutl. | 2001 | Asphaltbeton |
| 66 | K 6714 | 3 | 3783 | 6,13 | 10.795 | 7,7% | VZ 10 | FS | L 380A/K 6714 nördl. Eningen | B28/K6714 Metzingen | 2009 | Splittmastix |
| 67 | K 6714 | 3 | 412 | 7,50 | | | | OD | L 380A/K 6714 nördl. Eningen | B28/K6714 Metzingen | 2007 | Splittmastix |
| 68 | K 6715 | 3 | 3100 | 6,10 | 2.333 | 6,7% | EZ 13 | FS | K 6715 in Reicheneck | K 6715 südl. Mittelstadt | 1998-1999 | Asphaltbeton |
| 72 | K 6716 | 3 | 274 | 6,00 | | | | OD | K 6716/K 6756 Gniebel | K 6716 in Dörnach | 2005 | Asphaltbeton |
| 73 | K 6717 | 3 | 362 | 6,61 | 2.140 | 6,5% | VZ 05 | FS | K 6764/K 6717 südl. Häslach | K 1236/K 6717 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2001 | Asphaltbeton |
| 74 | K 6719 | 3 | 496 | 5,88 | | | | OD | K 6719 in Rübgarten | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 1998 | Asphaltbeton |
| 75 | K 6719 | 3 | 98 | 6,50 | | | | FS | K 6719 in Rübgarten | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 1998 | Asphaltbeton |
| 79 | K 6720 | 3 | 1677 | 6,58 | 6.827 | 2,0% | VM 11 | FS | L 378/K 6720 in Rommelsbach | L 378A/K 6720 nördl. Sondelfingen | 1992 | Asphaltbeton |
| 85 | K 6724 | 3 | 1199 | 6,07 | 875 | 1,0% | VM 12 | FS | L 379/K 6724 Wannweil | K 6724/K 6725 Degerschlacht | 1984 | Asphaltbeton |
| 87 | K 6726 | 3 | 1453 | 6,10 | | | | FS | B 28/K 6726 Reutlingen | K 6725/K 6726 Degerschlacht | 2003-2004 | Asphaltbeton |
| 88 | K 6727 | 3 | 850 | 6,00 | | | | FS | K 6906/K 6727 Kreisgrenze | L 384/K 6727 Ohmenhausen | 2007 | Asphaltbeton |
| 89 | K 6728 | 3 | 1392 | 6,77 | 2.790 | 7,1% | VZ 10 | FS | L 230/K 6728 Bronnweiler | L 383/K 6728 Käpfe | 2003 | Asphaltbeton |
| 92 | K 6729 | 3 | 425 | 7,43 | | | | OD | L 383/K 6729 nördl. Gönningen | L 382/K 6729 Pfullingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 98 | K 6731 | 3 | 699 | 6,54 | | | | OD | K 7104/K 6731 Kreisgrenze | L 382/K 6731 Sonnenbühl | 2001 | Asphaltbeton |
| 109 | K 6736 | 3 | 1675 | 6,00 | 1.449 | 8,5% | VZ 10 | FS | K 7158/K 6736 Kreisgrenze | B313/K6736 Trochtelfingen | 1994 | Asphaltbeton |
| 111 | K 6736 | 3 | 700 | 6,31 | 3.520 | | VZ 00 | FS | B313/K6736 Trochtelfingen | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | 2005 | Asphaltbeton |
| 116 | K 6736 | 3 | 685 | 7,32 | 1.369 | 17,1% | EZ 13 | OD | B 312/K 6736 Oberstetten | L 248/K 6736 Ödenwaldstetten | 1994 | Asphaltbeton |
| 117 | K 6736 | 3 | 3588 | 5,51 | 1.000 | 9,4% | EZ 07 | FS | K 6736 Oberstetten | K 6736 Ödenwaldstetten | 1994 | Asphaltbeton |
| 119 | K 6737 | 3 | 2865 | 6,00 | 900 | 6,5% | EZ 07 | FS | K 6736/K 6737 nordöstl. Steinhilben | K 6737 Meidelstetten | 1973 | Asphaltbeton |
| 121 | K 6737 | 3 | 1719 | 6,04 | 1.000 | 6,5% | EZ 07 | FS | K 6737 Meidelstetten | K 6737/K 6734 Bernloch | 1980 | Asphaltbeton |
| 122 | K 6737 | 3 | 804 | 6,18 | | | | OD | B 312/K 6737 bei Bernloch | L 248/K 6737 Bernloch | 2005 | Asphaltbeton |
| 130 | K 6740 | 3 | 284 | 6,13 | | | | OD | K 6739/K 6740 Wilsingen | B 312/K 6740 Pfronstetten | 1996 | Asphaltbeton |
| 132 | K 6740 | 3 | 328 | 5,91 | | | | OD | K 6740 Pfronstetten | B 312/K 6740 Pfronstetten | 1998 | Asphaltbeton |
| 138 | K 6743 | 3 | 1146 | 6,00 | | | | FS | K 6743 Hochberg | B 312/K 6743 nördl. Hochberg | 1993 | Splittmastix |
| 141 | K 6743 | 3 | 330 | 6,00 | | | | FS | K 6743 Gauingen | B 312/K 6742 Anschluss Gauingen | 2001 | Asphaltbeton |
| 145 | K 6745 | 3 | 177 | 5,50 | | | | OD | K 6745 Mörsingen | K 6745 Mörsingen | 1986 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Zustandsnoten

Anlage 2.1
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|--|--|---------------|--------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 147 | K 6745 | 3 | 3195 | 5,08 | | | | FS | K 6744/K 6745 Zwiefalten Tobeltal | B312/K6745 Zwiefalten | 1996 | Asphaltbeton |
| 148 | K 6746 | 3 | 2656 | 5,53 | | | | FS | L 245/K 6746 Zwiefalten | K 6746 Sonderbuch | 2005 | Asphaltbeton |
| 149 | K 6746 | 3 | 1848 | 5,95 | | | | FS | K 6746 Sonderbuch | L 245/K 6746 südl. Hayingen | 2001 / 2002 | Asphaltbeton |
| 152 | K 6747 | 3 | 738 | 6,03 | | | | OD | B 312/K 6747 Tigerfeld | K 6747/K 6748 Aichstetten | 1995 | Asphaltbeton |
| 153 | K 6747 | 3 | 2795 | 5,74 | | | | FS | K 6747/K 6748 Aichstetten | K 6747/K 6749 Aichelau | 1995 | Asphaltbeton |
| 158 | K 6748 | 3 | 189 | 6,00 | 1.000 | 10,1% | EZ 07 | OD | B 312/K 6748 Pfronstetten | K 6748 Aichstetten | 2000 | Asphaltbeton |
| 170 | K 6751 | 3 | 451 | 5,23 | | | | OD | K 6752/K 6751 bei Anhausen | K6751 Anhausen | 1988 | Asphaltbeton |
| 184 | K 6756 | 3 | 69 | 7,60 | | | | FS | B297/K6756 Pliezhausen | K 6756 Pliezhausen | 2001 | Splittmastix |
| 185 | K 6756 | 3 | 241 | 6,49 | | | | OD | B297/K6756 Pliezhausen | K 6756 Pliezhausen | 2001 | Splittmastix |
| 186 | K 6756 | 3 | 1157 | 6,85 | | | | OD | B297/K6756 Pliezhausen | K 6756 Pliezhausen | 2001 | Asphaltbeton |
| 188 | K 6756 | 3 | 378 | 5,80 | | | | OD | K6756 Gniebel | K 6756 Gniebel | 2005 | Asphaltbeton |
| 189 | K 6757 | 3 | 956 | 6,50 | | | | OD | K 6757 Zainingen | | 2001 | Asphaltbeton |
| 190 | K 6757 | 3 | 31 | 7,00 | | | | FS | K 6757 Zainingen | B28/K6757 Zainingen | 2001 | Asphaltbeton |
| 192 | K 6758 | 3 | 1768 | 6,60 | 2.352 | 3,1% | VM 12 | FS | L 211/K 6758 in Grabenstetten | B 28/K 6758 westl. Böhringen | 2005 | Splittmastix |
| 199 | K 6761 | 3 | 360 | 6,45 | 2.700 | | EZ 06 | OD | B 313/K 6761 Grafenberg Ost | K 1260/K 6761 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2005 | Asphaltbeton |
| 200 | K 6761 | 3 | 145 | 5,56 | | | | FS | B 313/K 6761 Grafenberg Ost | K 1260/K 6761 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2005 | Asphaltbeton |
| 205 | K 6762 | 3 | 484 | 6,54 | 9.800 | | EZ 04 | OD | K 6762 nördl. Metzigen | K 6762/K 6763 in Riederich | 2004 | Asphaltbeton |
| 208 | K 6763 | 3 | 414 | 6,51 | | | | OD | B 312/L 374 westl. Riederich | K 6762/K 6763 in Riederich | 1990 | Asphaltbeton |
| 214 | K 6764 | 3 | 275 | 7,50 | | | | OD | K 6764/K 6716 Gniebel | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | 2003 | Asphaltbeton |
| 217 | K 6764 | 3 | 247 | 6,80 | | | | OD | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | K 6764/K 6717 südl. Häslach | 2006 | Asphaltbeton |
| 218 | K 6764 | 3 | 926 | 6,80 | 6.500 | 4,6% | EZ 06 | OD | K 6764/K 6774 Walddorf | K 6764 nördl. Walddorf | 2006 | Asphaltbeton |
| 219 | K 6764 | 3 | 784 | 6,00 | | | | FS | K 6764 nördl. Walddorf | K 6764 südlich Häslach | 2001 | Asphaltbeton |
| 220 | K 6764 | 3 | 709 | 6,50 | 3.800 | | EZ 05 | OD | K 6764 südl. Häslach | K 6764 nördl. Häslach | 2003 | Asphaltbeton |
| 222 | K 6767 | 3 | 2200 | 6,50 | 1.640 | 3,3% | VM 11 | FS | L 382/K 6767 nördl. Erpfingen | B 313/K 6767 Engstingen/Haid | 1986 | Asphaltbeton |
| 223 | K 6767 | 3 | 2471 | 6,50 | 1.640 | 3,3% | VM 11 | FS | L 382/K 6767 nördl. Erpfingen | B 313/K 6767 Engstingen/Haid | 2001 | Asphaltbeton |
| 225 | K 6769 | 3 | 585 | 6,55 | | | | OD | L 249/K 6769 Hayingen | K 6769 Hayingen | 1998 | Asphaltbeton |
| 226 | K 6769 | 3 | 1667 | 6,13 | 1.780 | 7,9% | VZ 05 | FS | L 249/K 6769 Hayingen | K 6749/K 6769 westl. Indelhausen | 2003 | Asphaltbeton |
| 228 | K 6769 | 3 | 346 | 6,57 | | | | OD | K 6749/K 6769 Indelhausen | K 6769/K 6750 Indelhausen | 2001 | Asphaltbeton |
| 229 | K 6769 | 3 | 2281 | 6,23 | | | | FS | K 6769/K 6752 Indelhausen | K 6769/K 6750 Indelhausen | 1990 | Asphaltbeton |
| 232 | K 6769 | 3 | 3048 | 6,11 | 1.293 | 2,6% | VM 11 | FS | K 6769 Bichishausen | K 6769 Hunderringen | 1992 | Asphaltbeton |
| 235 | K 6769 | 3 | 669 | 6,50 | | | | OD | K 6769 Buttenhausen | K 6769 Buttenhausen | 2000 | Asphaltbeton |
| 242 | K 6770 | 3 | 2898 | 5,99 | 1.141 | 2,2% | VM 12 | FS | K 6770 Wasserstetten | K 6770 Wasserstetten | 1980 | Asphaltbeton |
| 245 | K 6771 | 3 | 3575 | 5,63 | 526 | 8,7% | VZ 10 | FS | K 6771 Hunderringen | K 6771 in Bremelau | 2005-2007 | Asphaltbeton |
| 247 | K 6772 | 3 | 2034 | 6,50 | 2.403 | 6,7% | VZ 10 | FS | B 312/K 6772 Bahnhof Mehrstetten | K6772 Mehrstetten | 1991 | Asphaltbeton |
| 16 | K 6701 | 4 | 442 | 7,42 | | | | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | 2003 | Asphaltbeton |
| 17 | K 6701 | 4 | 349 | 7,50 | | | | FS | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 18 | K 6701 | 4 | 31 | 7,50 | | | | FS | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 1995 | Splittmastix |
| 19 | K 6701 | 4 | 461 | 7,50 | 6.076 | 6,0% | VZ 10 | OD | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 1995 | Splittmastix |
| 20 | K 6701 | 4 | 174 | 7,37 | | | | OD | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 1995 | Splittmastix |
| 22 | K 6702 | 4 | 410 | 5,50 | 753 | 5,6% | EZ 12 | OD | L 230/K 6702 Steingebrohn | K 6701/K 6702 Dottingen | 1988 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Zustandsnoten

Anlage 2.1
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 25 | K 6703 | 4 | 1293 | 5,76 | 1.229 | 7,4% | EZ 12 | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | K 6703 Rietheim | 1999 | Asphaltbeton |
| 28 | K 6703 | 4 | 490 | 5,55 | | | | FS | K 6701/K 6703 Rietheim | B 465/K 6703 Anschluss Rietheim | 1998 | Splittmastix |
| 55 | K 6711 | 4 | 253 | 7,17 | | | | OD | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 1992 | Splittmastix |
| 59 | K 6711 | 4 | 864 | 5,59 | | | | FS | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 60 | K 6711 | 4 | 1072 | 5,80 | | | | FS | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | L 380/K 6711 Würtingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 76 | K 6720 | 4 | 281 | 7,22 | 7.928 | 4,8% | VZ 10 | FS | B297/K6720 Anschl. Altenburg | K 6720/K 6721 in Altenburg | 1979 | Asphaltbeton |
| 77 | K 6720 | 4 | 668 | 6,00 | | | | FS | K 6720/K 6721 in Altenburg | B 464 Anschl. Sickenhausen | 2002 | Asphaltbeton |
| 78 | K 6720 | 4 | 487 | 6,00 | | | | FS | K 6720/K 6721 in Altenburg | B 464 Anschl. Sickenhausen | 2002 | Asphaltbeton |
| 82 | K 6722 | 4 | 289 | 6,30 | 5.347 | 2,9% | EZ 12 | FS | K 6725/K 6722 in Sickenhausen | B 464 Anschl. Sickenhausen | 1988 | Asphaltbeton |
| 91 | K 6729 | 4 | 2626 | 6,38 | 4.575 | 6,2% | VZ 10 | FS | L 383/K 6729 nördl. Gönningen | L 382/K 6729 Pfullingen | 1988-99/2008 | Asphaltbeton |
| 94 | K 6729 | 4 | 650 | 9,48 | 6.388 | 4,9% | EZ 11 | FS | L 382/K 6729 Pfullingen | B 312/K 6729 südl. Pfullingen | 1992 / 2003 | Asphaltbeton |
| 95 | K 6730 | 4 | 3119 | 4,41 | | | | FS | K 6730 Roßberg | L 230/K 6730 Genkingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 99 | K 6731 | 4 | 1544 | 6,53 | 3.869 | 5,9% | VZ 10 | FS | K 6731 Wilmadingen | K 6731 Sonnenbühl | 2003 | Asphaltbeton |
| 101 | K 6732 | 4 | 1495 | 5,03 | 1.800 | | EZ 07 | FS | L 230/K 6732 Anschl. Schloss Lichtenstein | K 6732 Schloss Lichtenstein | 1991 | Asphaltbeton |
| 103 | K 6733 | 4 | 757 | 7,00 | | | | OD | K 6733 Kohlstetten | L 230/K 6733 Kohlstetten | 1992 | Splittmastix |
| 106 | K 6734 | 4 | 5020 | 6,01 | 1.800 | 11,7% | EZ 07 | FS | K 6737/K 6734 Bernloch | L 249/K 6734 Bernloch | 2000 | Asphaltbeton |
| 107 | K 6734 | 4 | 682 | 6,01 | 2.200 | | EZ 05 | OD | K 6734 Gomadingen | L 249/K 6734 Gomadingen | 1997 | Asphaltbeton |
| 110 | K 6736 | 4 | 1641 | 6,24 | | | | OD | K 6736 Trochtelfingen | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | 1999 | Asphaltbeton |
| 113 | K 6736 | 4 | 1145 | 5,93 | | | | OD | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | K 6736/K 6737 nordöstl. Steinhilben | 1993 | Splittmastix |
| 114 | K 6736 | 4 | 1520 | 6,03 | | | | FS | K 6736/K 6739 Steinhilben | K 6736/K 6737 nordöstl. Steinhilben | 1988 / 2008 | Asphaltbeton |
| 123 | K 6737 | 4 | 35 | 6,80 | | | | FS | K 6737/K 6734 Bernloch | L 248/K 6737 Bernloch | 2005 | Asphaltbeton |
| 125 | K 6739 | 4 | 856 | 5,52 | | | | FS | K8207/K6739 Krgr. SIG/RT | K 6739/K 6740 Wilsingen | 2002 | Asphaltbeton |
| 127 | K 6739 | 4 | 275 | 5,72 | 548 | 12,0% | EZ 09 | OD | K 6739/K 6740 Wilsingen | K 6739 Wilsingen | 1994 | Asphaltbeton |
| 128 | K 6739 | 4 | 3713 | 5,50 | | | | FS | K 6739 Wilsingen | K 6739 Steinhilben | 1985 | Asphaltbeton |
| 129 | K 6739 | 4 | 502 | 6,40 | | | | OD | K 6739 Steinhilben | K 6726/K 6739 Steinhilben | 1985 | Asphaltbeton |
| 136 | K 6743 | 4 | 977 | 3,96 | | | | FS | B 312/K 6743 Zwiefalter Steige | K 6743 Hochberg | 2006 | Asphaltbeton |
| 139 | K 6743 | 4 | 963 | 3,00 | | | | FS | B 312/K 6743 nördl. Hochberg | K 6743 Gauingen | 2000 | Asphaltbeton |
| 144 | K 6745 | 4 | 1663 | 5,67 | | | | FS | K7547/K6745 Krsgr. b. Mörsingen | K 6745 Mörsingen | 2007 | Asphaltbeton |
| 156 | K 6747 | 4 | 2350 | 5,50 | 397 | 6,3% | VM 11 | FS | K 6749 Aichelau | K 6747 Ehestetten | 1998 | Asphaltbeton |
| 157 | K 6747 | 4 | 177 | 6,00 | | | | OD | K 6747 Aichelau | L 249/K 6747 Ehestetten | 1998 | Asphaltbeton |
| 161 | K 6749 | 4 | 570 | 6,00 | | | | OD | K 6747/K 6749 Aichelau | K 6749 Aichelau | 1978 | Asphaltbeton |
| 164 | K 6749 | 4 | 160 | 5,70 | 300 | 11,9% | EZ 07 | FS | L 249/K 6749 nördl. Hayingen | K 6749/K 6750 Richt. Münzdorf | 2001 | Asphaltbeton |
| 168 | K 6750 | 4 | 598 | 5,36 | | | | OD | K 6750 Münzdorf | K 6750 Münzdorf | 1997 | Asphaltbeton |
| 172 | K 6752 | 4 | 580 | 6,45 | | | | OD | K 6769/K 6752 Indelhausen | K 6752/K 6751 bei Anhausen | 1998 | Asphaltbeton |
| 173 | K 6752 | 4 | 3939 | 6,06 | | | | FS | K 6752/K 6751 Anhausen | K 7336/K6752Krgr. Bei Granheim | 1992 | Asphaltbeton |
| 191 | K 6758 | 4 | 438 | 6,59 | 2.235 | 7,9% | VZ 10 | OD | L 211/K 6758 in Grabenstetten | K 6758 Grabenstetten | 1992 | Asphaltbeton |
| 193 | K 6758 | 4 | 2701 | 6,60 | 2.352 | 3,1% | VM 12 | FS | K 6758 in Grabenstetten | B 28/K 6758 westl. Böhringen | 2001 | Asphaltbeton |
| 195 | K 6759 | 4 | 204 | 6,50 | | | | OD | K 6759 Grabenstetten | L 211/K 6759 westl. Grabenstetten | 2005 | Asphaltbeton |
| 196 | K 6760 | 4 | 445 | 6,26 | 4.000 | | VZ 00 | FS | L 250/K 6760 nördl. Hülben | K 6760/K 1263 Kreisgr. Reutl./Essl. | 2003 | Asphaltbeton |
| 197 | K 6761 | 4 | 87 | 5,00 | | | | FS | K 1259/K 6761 Kreisgr. Essl./Reutl. | B 313/K 6761 Grafenberg Mitte | 2001 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Zustandsnoten

Anlage 2.1
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 198 | K 6761 | 4 | 598 | 6,45 | | | | OD | K 1259/K 6761 Kreisgr. Essl./Reutl. | B 313/K 6761 Grafenberg Mitte | 2001 | Asphaltbeton |
| 201 | K 6762 | 4 | 226 | 7,81 | | | | OD | L 378A/L 208B in Metzingen | K 6762 Nordtangente Metzingen | 1991 | Splittmastix |
| 202 | K 6762 | 4 | 761 | 6,99 | 8.689 | 4,4% | VZ 10 | FS | K 6762 Nordtangente Metzingen | K 6762 nördl. Metzingen | 1996 | Splittmastix |
| 203 | K 6762 | 4 | 356 | 6,68 | | | | FS | K 6762 nördl. Metzingen | K 6762/K 6763 in Riederich | 1996/Teil2008 | Asphaltbeton |
| 204 | K 6762 | 4 | 214 | 7,01 | 11.000 | 2,8% | EZ 09 | OD | K 6762 nördl. Metzingen | K 6762/K 6763 in Riederich | 2004 | Splittmastix |
| 206 | K 6762 | 4 | 610 | 6,56 | 6.800 | | EZ 09 | OD | K 6762/K 6763 in Riederich | K 1231/K 6762 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2004 | Asphaltbeton |
| 207 | K 6762 | 4 | 111 | 6,05 | | | | FS | K 6762 in Riederich | K 1231/K 6762 Kreisgr. Essl./Reutl. | 1985 | Asphaltbeton |
| 216 | K 6764 | 4 | 413 | 7,07 | 7.846 | 4,6% | EZ 12 | FS | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | K 6764 Walddorf | 1986 | Asphaltbeton |
| 221 | K 6764 | 4 | 446 | 6,50 | | | | FS | K 6764 südl. Häslach | K 6764/K 1256 Kreisgrenze bei Häslach | 1970 | Asphaltbeton |
| 233 | K 6769 | 4 | 1310 | 6,05 | | | | OD | K 6769 Hundersingen | K 6769 Hundersingen | 1998 | Asphaltbeton |
| 248 | K 6772 | 4 | 1287 | 5,89 | | | | OD | K 6772 Mehrstetten | K6772 Mehrstetten | 1991 | Asphaltbeton |
| 251 | K 6774 | 4 | 430 | 6,51 | 8.450 | 4,6% | EZ 12 | FS | B27/B464 bei Gniebel | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | 1984 | Asphaltbeton |
| 23 | K 6702 | 5 | 2315 | 5,41 | 800 | 5,4% | EZ 07 | FS | L 230/K 6702 Steingebrohn | K 6701/K 6702 Dottingen | 1988 | Asphaltbeton |
| 33 | K 6703 | 5 | 380 | 5,00 | | | | FS | K 6703 Trailfingen | K 6703 Trailfingen | 1982 | Asphaltbeton |
| 51 | K 6709 | 5 | 52 | 6,80 | 1.180 | 7,6% | VZ 05 | FS | K 6708/K 6708 Bleichstetten | L 249/K 6709 Upfingen | 1990 | Asphaltbeton |
| 52 | K 6709 | 5 | 548 | 5,98 | 682 | 9,5% | EZ 09 | OD | K 6708/K 6708 Bleichstetten | L 249/K 6709 Upfingen | 1990 | Asphaltbeton |
| 70 | K 6716 | 5 | 330 | 5,87 | | | | OD | K 6716/K 6756 Gniebel | K 6716 in Dörnach | 1990 | Asphaltbeton |
| 71 | K 6716 | 5 | 532 | 6,00 | 1.600 | | EZ 06 | FS | K 6716/K 6756 Gniebel | K 6716 in Dörnach | 1994 | Tragdeckschicht |
| 80 | K 6721 | 5 | 422 | 6,29 | 5.911 | 4,0% | EZ 12 | FS | B464/K6721 Altenburg | K 6720/K 6721 in Altenburg | 1993 | Asphaltbeton |
| 96 | K 6730 | 5 | 398 | 6,97 | | | | OD | K 6730 Roßberg | L 230/K 6730 Genkingen | 1991 | Asphaltbeton |
| 97 | K 6731 | 5 | 969 | 6,70 | | | | FS | K 7104/K 6731 Kreisgrenze | L 382/K 6731 Sonnenbühl | 1980 | Asphaltbeton |
| 100 | K 6731 | 5 | 575 | 6,57 | | | | OD | K 6731 Sonnenbühl | L 382/K 6731 Sonnenbühl | 2003 | Splittmastix |
| 102 | K 6733 | 5 | 3503 | 4,36 | 700 | | EZ 07 | FS | L 387/K 6733 südl. Holzelfingen | L 230/K 6733 Kohlstetten | 1980 | Asphaltbeton |
| 133 | K 6742 | 5 | 196 | 5,74 | | | | OD | L 253/K 6742 in Geisingen | K 6742 Huldstetten | 1989 | Asphaltbeton |
| 134 | K 6742 | 5 | 571 | 5,31 | 350 | 10,5% | EZ 08 | FS | K 6742 in Geisingen | B 312/K 6742 Huldstetten | 1989 | Asphaltbeton |
| 135 | K 6742 | 5 | 443 | 6,00 | | | | OD | K 6742 Huldstetten | B 312/K 6742 Huldstetten | 1993 | Asphaltbeton |
| 137 | K 6743 | 5 | 646 | 5,54 | | | | OD | K 6743 Hochberg | K 6743 Hochberg | 1991 | Asphaltbeton |
| 140 | K 6743 | 5 | 901 | 6,00 | 79 | 10,1% | EZ 13 | OD | K 6743 Gauingen | K 6742 Gauingen | 1989 | Splittmastix |
| 142 | K 6744 | 5 | 669 | 6,42 | | | | OD | K 6744 Upflamör | K 6744 Upflamör | 1973 | Asphaltbeton |
| 154 | K 6747 | 5 | 490 | 6,08 | | | | OD | K 6747/K 6748 Aichstetten | L 249/K 6747 Ehestetten | 2003 | Asphaltbeton |
| 162 | K 6749 | 5 | 1648 | 6,00 | | | | FS | K 6749 Aichelau | L249/K6749 nördl. Hayingen | 2001 / 2002 | Asphaltbeton |
| 163 | K 6749 | 5 | 3000 | 6,00 | | | | FS | K 6749 Aichelau | L249/K6749 nördl. Hayingen | 2002 / 2002 | Asphaltbeton |
| 169 | K 6750 | 5 | 2251 | 4,83 | 200 | 8,9% | EZ 09 | FS | K 6750 Münzdorf | K 6769/K 6750 südl. Wittsteig (Lautertal) | 1997 | Asphaltbeton |
| 176 | K 6753 | 5 | 553 | 6,38 | | | | OD | K 6753 in Bremelau | K 6753/K 6771 in Bremelau | 1997 | Asphaltbeton |
| 179 | K 6754 | 5 | 419 | 5,58 | | | | FS | K 6769/K 6755 nördl. Apfelstetten | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | 2001 | Asphaltbeton |
| 180 | K 6754 | 5 | 835 | 5,50 | | | | OD | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | 2001 | Asphaltbeton |
| 183 | K 6755 | 5 | 352 | 5,36 | | | | OD | K 6755 Apfelstetten | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | 1984 | Asphaltbeton |
| 187 | K 6756 | 5 | 1190 | 5,80 | 6.129 | 3,7% | VM 11 | FS | K6756 Pliezhausen | K 6756 Gniebel | 1992 | Asphaltbeton |
| 194 | K 6759 | 5 | 3101 | 6,50 | 3.269 | 8,0% | VZ 10 | FS | K 1263/K 6759 Kreisgr. Essl./Reutl. | K 6759 Grabenstetten | 2001 | Asphaltbeton |
| 227 | K 6769 | 5 | 898 | 6,07 | 1.388 | 7,2% | VZ 10 | FS | K 6749/K 6769 Indelhausen | K 6769/K 6752 Indelhausen | 2003 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Kreisstraßennummern

Anlage 2.2
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|------|-------|-------|--|--|---------------|-----------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 1 | K 6700 | 1 | 354 | 6,16 | 1.600 | 8,3% | EZ 09 | OD | K 6701/K 6700 Gächingen | L 249/K 6700 Sirchingen | 2010 | Asphaltbeton |
| 2 | K 6700 | 2 | 1246 | 6,16 | 1.628 | 2,8% | VM 12 | FS | K 6701/K 6700 Gächingen | L 249/K 6700 Sirchingen | 1999 / 2001 | Asphaltbeton |
| 3 | K 6700 | 2 | 1905 | 6,00 | 1.628 | 2,8% | VM 12 | FS | K 6701/K 6700 Gächingen | L 249/K 6700 Sirchingen | 2013 | Asphaltbeton |
| 4 | K 6700 | 2 | 133 | 6,00 | | | | OD | K 6701/K 6700 Gächingen | L 249/K 6700 Sirchingen | 2001 | Asphaltbeton |
| 5 | K 6701 | 1 | 222 | 6,50 | | | | OD | L 380/L 249/K 6701 Gächingen | K 6701/K 6700 Gächingen | 1995 | Asphaltbeton |
| 6 | K 6701 | 2 | 454 | 6,50 | | | | OD | K 6701/K 6700 Gächingen | K 6701/K 6702 Gächingen | 2013 | Asphaltbeton |
| 7 | K 6701 | 2 | 399 | 6,98 | | | | OD | K 6701/K 6700 Gächingen | K 6701/K 6702 Gächingen | 2013 | Asphaltbeton |
| 8 | K 6701 | 3 | 3185 | 6,00 | 2.040 | 2,0% | VM 12 | FS | K 6701/K 6700 Gächingen | K 6701/K 6702 Dottingen | 2002 | Asphaltbeton |
| 9 | K 6701 | 1 | 360 | 6,38 | 4.300 | | EZ 06 | OD | K 6701/K 6700 Dottingen | K 6701/K 6702 Dottingen | 2006 | Asphaltbeton |
| 10 | K 6701 | 3 | 380 | 6,50 | | | | OD | K 6701/K 6700 Dottingen | K 6701/K 6702 Dottingen | 2002 | Asphaltbeton |
| 11 | K 6701 | 1 | 24 | 6,50 | | | | OD | K 6701/K 6700 Dottingen | K 6701/K 6702 Dottingen | 2006 | Asphaltbeton |
| 12 | K 6701 | 2 | 330 | 6,60 | | | | OD | K 6701/K 6702 Dottingen | K 6701/K 6703 Dottingen | 2006 | Asphaltbeton |
| 13 | K 6701 | 2 | 98 | 8,08 | | | | FS | K 6701/K 6702 Dottingen | K 6701/K 6703 Dottingen | 2007 | Asphaltbeton |
| 14 | K 6701 | 2 | 150 | 7,42 | | | | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | 2007 | Asphaltbeton |
| 15 | K 6701 | 2 | 2028 | 7,42 | 3.442 | 4,4% | VZ 10 | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | 2003 | Asphaltbeton |
| 16 | K 6701 | 4 | 442 | 7,42 | | | | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | 2003 | Asphaltbeton |
| 17 | K 6701 | 4 | 349 | 7,50 | | | | FS | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 18 | K 6701 | 4 | 31 | 7,50 | | | | FS | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 1995 | Splittmastix |
| 19 | K 6701 | 4 | 461 | 7,50 | 6.076 | 6,0% | VZ 10 | OD | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 1995 | Splittmastix |
| 20 | K 6701 | 4 | 174 | 7,37 | | | | OD | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 1995 | Splittmastix |
| 21 | K 6701 | 2 | 161 | 7,37 | | | | OD | B 465/K 6701 Münsingen (Industriegebiet) | B 465/K 6701 Münsingen | 2008 | Asphaltbeton |
| 22 | K 6702 | 4 | 410 | 5,50 | 753 | 5,6% | EZ 12 | OD | L 230/K 6702 Steingebronn | K 6701/K 6702 Dottingen | 1988 | Asphaltbeton |
| 23 | K 6702 | 5 | 2315 | 5,41 | 800 | 5,4% | EZ 07 | FS | L 230/K 6702 Steingebronn | K 6701/K 6702 Dottingen | 1988 | Asphaltbeton |
| 24 | K 6702 | 3 | 665 | 6,61 | | | | OD | L 230/K 6702 Steingebronn | K 6701/K 6702 Dottingen | 1997 | Asphaltbeton |
| 25 | K 6703 | 4 | 1293 | 5,76 | 1.229 | 7,4% | EZ 12 | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | K 6703 Rietheim | 1999 | Asphaltbeton |
| 26 | K 6703 | 2 | 542 | 5,90 | | | | OD | K 6703 Rietheim | K 6703 Rietheim | 2009 | Splittmastix |
| 27 | K 6703 | 2 | 92 | 5,90 | | | | OD | K 6703 Rietheim | B 465/K 6703 Anschluss Rietheim | 2009 | Asphaltbeton |
| 28 | K 6703 | 4 | 490 | 5,55 | | | | FS | K 6701/K 6703 Rietheim | B 465/K 6703 Anschluss Rietheim | 1998 | Splittmastix |
| 29 | K 6703 | 3 | 393 | 5,55 | | | | FS | K 6701/K 6703 Dottingen | B 465/K 6703 Anschluss Rietheim | 2002 | Asphaltbeton |
| 30 | K 6703 | 2 | 1888 | 5,00 | | | | FS | K 6703 Trailfingen | K 6703 Trailfingen | 2008 | Asphaltbeton |
| 31 | K 6703 | 2 | 824 | 6,16 | | | | OD | K 6703 Trailfingen | K 6703 Trailfingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 32 | K 6703 | 3 | 140 | 5,00 | | | | FS | K 6703 Trailfingen | K 6703 Trailfingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 33 | K 6703 | 5 | 380 | 5,00 | | | | FS | K 6703 Trailfingen | K 6703 Trailfingen | 1982 | Asphaltbeton |
| 34 | K 6704 | 2 | 1911 | 5,50 | 973 | 4,1% | EZ 09 | FS | L 252/ K 6704 nördl. Böhringen | B 465/K 6704 westl. Donnstetten | 2010 | Asphaltbeton |
| 35 | K 6705 | 3 | 165 | 5,50 | | | | OD | K 6705 in Strohoweiler | L 252/K 6705 Böhringen | 1987 | Asphaltbeton |
| 36 | K 6705 | 2 | 2372 | 5,50 | | | | FS | K 6705 in Strohoweiler | L 252/K 6705 Böhringen | 2008 | Asphaltbeton |
| 37 | K 6705 | 2 | 247 | 5,82 | | | | OD | K 6705 in Strohoweiler | L 252/K 6705 Böhringen | 2008 | Asphaltbeton |
| 38 | K 6706 | 3 | 97 | 5,61 | | | | FS | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 2001 | Asphaltbeton |
| 39 | K 6706 | 3 | 1793 | 5,61 | 1.400 | 5,4% | EZ 07 | FS | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 2001 | Oberflächenbeh. |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Kreisstraßennummern

Anlage 2.2
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 40 | K 6706 | 3 | 50 | 5,61 | 1.226 | 5,8% | EZ 09 | FS | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 2001 | Asphaltbeton |
| 41 | K 6706 | 2 | 1108 | 6,64 | | | | OD | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 2013 | Asphaltbeton |
| 42 | K 6706 | 3 | 1967 | 5,51 | | | | FS | B 465/K 6706 Wittlinger Steige | K 6706/K 6707 Hengen | 1990 | Asphaltbeton |
| 43 | K 6706 | 3 | 944 | 5,50 | | | | OD | K 6706/K 6707 Hengen | L 245/K 6706 Hengen | 2001 / 2002 | Asphaltbeton |
| 44 | K 6707 | 2 | 998 | 5,87 | 1.009 | 12,7% | EZ 13 | FS | B 28/K 6707 nördl. Hengen | K 6706/K 6707 Hengen | 2002 | Asphaltbeton |
| 45 | K 6707 | 2 | 269 | 8,67 | 1.009 | 12,7% | EZ 13 | OD | B 28/K 6707 nördl. Hengen | K 6706/K 6707 Hengen | 2001 | Asphaltbeton |
| 46 | K 6708 | 3 | 404 | 6,25 | 2.700 | | EZ 04 | OD | L 380/K 6708 Würtingen | K 6708/K 6709 Bleichstetten | 2004 | Asphaltbeton |
| 47 | K 6708 | 2 | 1140 | 6,05 | | | | FS | L 380/K 6708 Würtingen | K 6708/K 6709 Bleichstetten | 2010 | Asphaltbeton |
| 48 | K 6708 | 3 | 4357 | 6,16 | 1.365 | 1,8% | VZ 10 | FS | L 380/K 6708 Würtingen | K 6708/K 6709 Bleichstetten | 1990-2004 | Asphaltbeton |
| 49 | K 6708 | 2 | 1350 | 5,50 | 1.400 | | VZ 05 | FS | L 380/K 6708 Würtingen | K 6708/K 6709 Bleichstetten | 2011 | Asphaltbeton |
| 50 | K 6708 | 3 | 592 | 5,54 | | | | FS | K 6708/K 6709 Bleichstetten | L 249/K 6708 südl. Bad Urach | 2008 | Splittmastix |
| 51 | K 6709 | 5 | 52 | 6,80 | 1.180 | 7,6% | VZ 05 | FS | K 6708/K 6708 Bleichstetten | L 249/K 6709 Upfingen | 1990 | Asphaltbeton |
| 52 | K 6709 | 5 | 548 | 5,98 | 682 | 9,5% | EZ 09 | OD | K 6708/K 6708 Bleichstetten | L 249/K 6709 Upfingen | 1990 | Asphaltbeton |
| 53 | K 6709 | 1 | 2463 | 6,50 | 739 | 9,7% | EZ 11 | FS | K 6708/K 6708 Bleichstetten | L 249/K 6709 Upfingen | 2012 | Asphaltbeton |
| 54 | K 6710 | 3 | 1012 | 6,11 | | | | FS | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | L 380/K 6710 südl. Würtingen | 2005 | Asphaltbeton |
| 55 | K 6711 | 4 | 253 | 7,17 | | | | OD | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 1992 | Splittmastix |
| 56 | K 6711 | 3 | 21 | 7,17 | | | | OD | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 57 | K 6711 | 3 | 3492 | 6,44 | 2.059 | 2,7% | VM 12 | FS | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 2003 | Asphaltbeton |
| 58 | K 6711 | 3 | 482 | 6,50 | | | | OD | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 59 | K 6711 | 4 | 864 | 5,59 | | | | FS | L 387/K 6711 Holzelfingen | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 60 | K 6711 | 4 | 1072 | 5,80 | | | | FS | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | L 380/K 6711 Würtingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 61 | K 6711 | 3 | 265 | 7,17 | | | | OD | K 6710/K 6711 südl. Würtingen | L 380/K 6711 Würtingen | 2006 | Asphaltbeton |
| 62 | K 6712 | 3 | 630 | 6,88 | 4.737 | 4,7% | VZ 10 | FS | L 380A/K 6712 westl. Dettingen | K 1241/K 6712 Kreisgr. Essl./ Reutl. | 2001 | Asphaltbeton |
| 63 | K 6712 | 3 | 370 | 6,88 | | | | FS | L 380A/K 6712 westl. Dettingen | K 1241/K 6712 Kreisgr. Essl./ Reutl. | 2001 | Asphaltbeton |
| 64 | K 6712 | 3 | 1088 | 6,88 | | | | FS | L 380A/K 6712 westl. Dettingen | K 1241/K 6712 Kreisgr. Essl./ Reutl. | 2001 | Asphaltbeton |
| 65 | K 6713 | 2 | 149 | 8,08 | | | | FS | B 313/K 6713 Abzw. Tischardt | K 1239/K 6713 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2012 | Asphaltbeton |
| 66 | K 6714 | 3 | 3783 | 6,13 | 10.795 | 7,7% | VZ 10 | FS | L 380A/K 6714 nördl. Eningen | B28/K6714 Metzingen | 2009 | Splittmastix |
| 67 | K 6714 | 3 | 412 | 7,50 | | | | OD | L 380A/K 6714 nördl. Eningen | B28/K6714 Metzingen | 2007 | Splittmastix |
| 68 | K 6715 | 3 | 3100 | 6,10 | 2.333 | 6,7% | EZ 13 | FS | K 6715 in Reicheneck | K 6715 südl. Mittelstadt | 1998-1999 | Asphaltbeton |
| 69 | K 6715 | 6 | 1493 | 4,16 | 800 | 2,1% | EZ 09 | FS | L 374/K 6715 Mittelstadt | K 1238/K 6715 Kreisgr. Essl./Reutl. | 1998 | Oberflächenbeh. |
| 70 | K 6716 | 5 | 330 | 5,87 | | | | OD | K 6716/K 6756 Gniebel | K 6716 in Dörnach | 1990 | Asphaltbeton |
| 71 | K 6716 | 5 | 532 | 6,00 | 1.600 | | EZ 06 | FS | K 6716/K 6756 Gniebel | K 6716 in Dörnach | 1994 | Tragdeckschicht |
| 72 | K 6716 | 3 | 274 | 6,00 | | | | OD | K 6716/K 6756 Gniebel | K 6716 in Dörnach | 2005 | Asphaltbeton |
| 73 | K 6717 | 3 | 362 | 6,61 | 2.140 | 6,5% | VZ 05 | FS | K 6764/K 6717 südl. Häslach | K 1236/K 6717 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2001 | Asphaltbeton |
| 74 | K 6719 | 3 | 496 | 5,88 | | | | OD | K 6719 in Rübgarten | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 1998 | Asphaltbeton |
| 75 | K 6719 | 3 | 98 | 6,50 | | | | FS | K 6719 in Rübgarten | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 1998 | Asphaltbeton |
| 76 | K 6720 | 4 | 281 | 7,22 | 7.928 | 4,8% | VZ 10 | FS | B297/K6720 Anschl. Altenburg | K 6720/K 6721 in Altenburg | 1979 | Asphaltbeton |
| 77 | K 6720 | 4 | 668 | 6,00 | | | | FS | K 6720/K 6721 in Altenburg | B 464 Anschl. Sickenhausen | 2002 | Asphaltbeton |
| 78 | K 6720 | 4 | 487 | 6,00 | | | | FS | K 6720/K 6721 in Altenburg | B 464 Anschl. Sickenhausen | 2002 | Asphaltbeton |
| 79 | K 6720 | 3 | 1677 | 6,58 | 6.827 | 2,0% | VM 11 | FS | L 378/K 6720 in Rommelsbach | L 378A/K 6720 nördl. Sondelfingen | 1992 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Kreisstraßennummern

Anlage 2.2
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 80 | K 6721 | 5 | 422 | 6,29 | 5.911 | 4,0% | EZ 12 | FS | B464/K6721 Altenburg | K 6720/K 6721 in Altenburg | 1993 | Asphaltbeton |
| 81 | K 6722 | 2 | 371 | 6,00 | | | | FS | K 6910/K 6722 Kreisgrenze | K 6725/K 6722 in Sickenhausen | 2010 | Asphaltbeton |
| 82 | K 6722 | 4 | 289 | 6,30 | 5.347 | 2,9% | EZ 12 | FS | K 6725/K 6722 in Sickenhausen | B 464 Anschl. Sickenhausen | 1988 | Asphaltbeton |
| 83 | K 6723 | 2 | 216 | 6,00 | | | | FS | K 6909/K 6723 Kreisgrenze | K 6725/K 6723 Degerschlacht | 2010 | Asphaltbeton |
| 84 | K 6724 | 2 | 722 | 7,03 | 2.400 | | EZ 06 | OD | L 379/K 6724 Wannweil | K 6724/K 6725 Degerschlacht | 2010 | Asphaltbeton |
| 85 | K 6724 | 3 | 1199 | 6,07 | 875 | 1,0% | VM 12 | FS | L 379/K 6724 Wannweil | K 6724/K 6725 Degerschlacht | 1984 | Asphaltbeton |
| 86 | K 6725 | 2 | 1624 | 6,58 | | | | FS | K 6725 nördlich Bettingen | K 6725/K 6726 Degerschlacht | 2010 | Asphaltbeton |
| 87 | K 6726 | 3 | 1453 | 6,10 | | | | FS | B 28/K 6726 Reutlingen | K 6725/K 6726 Degerschlacht | 2003-2004 | Asphaltbeton |
| 88 | K 6727 | 3 | 850 | 6,00 | | | | FS | K 6906/K 6727 Kreisgrenze | L 384/K 6727 Ohmenhausen | 2007 | Asphaltbeton |
| 89 | K 6728 | 3 | 1392 | 6,77 | 2.790 | 7,1% | VZ 10 | FS | L 230/K 6728 Bronnweiler | L 383/K 6728 Käpfe | 2003 | Asphaltbeton |
| 90 | K 6729 | 2 | 2800 | 6,38 | 4.575 | 6,2% | VZ 10 | FS | L 383/K 6729 nördl. Gönningen | L 382/K 6729 Pfullingen | 2012 | Asphaltbeton |
| 91 | K 6729 | 4 | 2626 | 6,38 | 4.575 | 6,2% | VZ 10 | FS | L 383/K 6729 nördl. Gönningen | L 382/K 6729 Pfullingen | 1988-99/2008 | Asphaltbeton |
| 92 | K 6729 | 3 | 425 | 7,43 | | | | OD | L 383/K 6729 nördl. Gönningen | L 382/K 6729 Pfullingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 93 | K 6729 | 2 | 880 | 9,48 | 5.982 | 5,2% | EZ 11 | OD | L 382/K 6729 Pfullingen | B 312/K 6729 südl. Pfullingen | 2012 | Asphaltbeton |
| 94 | K 6729 | 4 | 650 | 9,48 | 6.388 | 4,9% | EZ 11 | FS | L 382/K 6729 Pfullingen | B 312/K 6729 südl. Pfullingen | 1992 / 2003 | Asphaltbeton |
| 95 | K 6730 | 4 | 3119 | 4,41 | | | | FS | K 6730 Roßberg | L 230/K 6730 Genkingen | 2004 | Asphaltbeton |
| 96 | K 6730 | 5 | 398 | 6,97 | | | | OD | K 6730 Roßberg | L 230/K 6730 Genkingen | 1991 | Asphaltbeton |
| 97 | K 6731 | 5 | 969 | 6,70 | | | | FS | K 7104/K 6731 Kreisgrenze | L 382/K 6731 Sonnenbühl | 1980 | Asphaltbeton |
| 98 | K 6731 | 3 | 699 | 6,54 | | | | OD | K 7104/K 6731 Kreisgrenze | L 382/K 6731 Sonnenbühl | 2001 | Asphaltbeton |
| 99 | K 6731 | 4 | 1544 | 6,53 | 3.869 | 5,9% | VZ 10 | FS | K 6731 Wilmadingen | K 6731 Sonnenbühl | 2003 | Asphaltbeton |
| 100 | K 6731 | 5 | 575 | 6,57 | | | | OD | K 6731 Sonnenbühl | L 382/K 6731 Sonnenbühl | 2003 | Splittmastix |
| 101 | K 6732 | 4 | 1495 | 5,03 | 1.800 | | EZ 07 | FS | L 230/K 6732 Anschl. Schloss Lichtenstein | K 6732 Schloss Lichtenstein | 1991 | Asphaltbeton |
| 102 | K 6733 | 5 | 3503 | 4,36 | 700 | | EZ 07 | FS | L 387/K 6733 südl. Holzelfingen | L 230/K 6733 Kohlstetten | 1980 | Asphaltbeton |
| 103 | K 6733 | 4 | 757 | 7,00 | | | | OD | K 6733 Kohlstetten | L 230/K 6733 Kohlstetten | 1992 | Splittmastix |
| 104 | K 6734 | 2 | 136 | 6,18 | | | | OD | K 6737/K 6734 Bernloch | L 249/K 6734 Bernloch | 2010 | Asphaltbeton |
| 105 | K 6734 | 2 | 1614 | 6,00 | 1.800 | 11,7% | EZ 07 | FS | K 6737/K 6734 Bernloch | L 249/K 6734 Bernloch | 2010 | Asphaltbeton |
| 106 | K 6734 | 4 | 5020 | 6,01 | 1.800 | 11,7% | EZ 07 | FS | K 6737/K 6734 Bernloch | L 249/K 6734 Bernloch | 2000 | Asphaltbeton |
| 107 | K 6734 | 4 | 682 | 6,01 | 2.200 | | EZ 05 | OD | K 6734 Gomadingen | L 249/K 6734 Gomadingen | 1997 | Asphaltbeton |
| 108 | K 6735 | 6 | 5854 | 4,90 | 420 | 4,8% | EZ 07 | FS | L 248/K 6735 Ödenwaldstetten | L 249/K 6735 Marbach | 1977 | Oberflächenbeh. |
| 109 | K 6736 | 3 | 1675 | 6,00 | 1.449 | 8,5% | VZ 10 | FS | K 7158/K 6736 Kreisgrenze | B313/K6736 Trochtelfingen | 1994 | Asphaltbeton |
| 110 | K 6736 | 4 | 1641 | 6,24 | | | | OD | K 6736 Trochtelfingen | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | 1999 | Asphaltbeton |
| 111 | K 6736 | 3 | 700 | 6,31 | 3.520 | | VZ 00 | FS | B313/K6736 Trochtelfingen | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | 2005 | Asphaltbeton |
| 112 | K 6736 | 2 | 675 | 5,50 | 3.028 | 2,7% | VM 11 | FS | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | K 6736/K 6739 Steinhilben | 2007 | Splittmastix |
| 113 | K 6736 | 4 | 1145 | 5,93 | | | | OD | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | K 6736/K 6737 nordöstl. Steinhilben | 1993 | Splittmastix |
| 114 | K 6736 | 4 | 1520 | 6,03 | | | | FS | K 6736/K 6739 Steinhilben | K 6736/K 6737 nordöstl. Steinhilben | 1988 / 2008 | Asphaltbeton |
| 115 | K 6736 | 2 | 2739 | 6,23 | 1.302 | 7,3% | VM 12 | FS | K 6736/K 6737 nordöstl. Steinhilben | L 248/K 6736 Ödenwaldstetten | 2008 | Asphaltbeton |
| 116 | K 6736 | 3 | 685 | 7,32 | 1.369 | 17,1% | EZ 13 | OD | B 312/K 6736 Oberstetten | L 248/K 6736 Ödenwaldstetten | 1994 | Asphaltbeton |
| 117 | K 6736 | 3 | 3588 | 5,51 | 1.000 | 9,4% | EZ 07 | FS | K 6736 Oberstetten | K 6736 Ödenwaldstetten | 1994 | Asphaltbeton |
| 118 | K 6736 | 1 | 410 | 5,66 | | | | OD | K 6736 Ödenwaldstetten | K 6736 Ödenwaldstetten | 2010 | Asphaltbeton |
| 119 | K 6737 | 3 | 2865 | 6,00 | 900 | 6,5% | EZ 07 | FS | K 6736/K 6737 nordöstl. Steinhilben | K 6737 Meidelstetten | 1973 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Kreisstraßennummern

Anlage 2.2
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 120 | K 6737 | 1 | 850 | 6,03 | | | | OD | K 6737 Meidelstetten | K 6737 Meidlestetten | 2007-2008 | Asphaltbeton |
| 121 | K 6737 | 3 | 1719 | 6,04 | 1.000 | 6,5% | EZ 07 | FS | K 6737 Meidelstetten | K 6737/K 6734 Bernloch | 1980 | Asphaltbeton |
| 122 | K 6737 | 3 | 804 | 6,18 | | | | OD | B 312/K 6737 bei Bernloch | L 248/K 6737 Bernloch | 2005 | Asphaltbeton |
| 123 | K 6737 | 4 | 35 | 6,80 | | | | FS | K 6737/K 6734 Bernloch | L 248/K 6737 Bernloch | 2005 | Asphaltbeton |
| 124 | K 6738 | 2 | 2158 | 6,50 | 3.084 | 10,8% | VZ 10 | FS | K8205/K6738 Krgr. SIG/RT | K 6736/K 6738 östl. Trochtelfingen | 2006 | Splittmastix |
| 125 | K 6739 | 4 | 856 | 5,52 | | | | FS | K8207/K6739 Krgr. SIG/RT | K 6739/K 6740 Wilsingen | 2002 | Asphaltbeton |
| 126 | K 6739 | 6 | 614 | 6,00 | 548 | 12,0% | EZ 09 | OD | K6739 Wilsingen | K 6739/K 6740 Wilsingen | 1978 | Asphaltbeton |
| 127 | K 6739 | 4 | 275 | 5,72 | 548 | 12,0% | EZ 09 | OD | K 6739/K 6740 Wilsingen | K 6739 Wilsingen | 1994 | Asphaltbeton |
| 128 | K 6739 | 4 | 3713 | 5,50 | | | | FS | K 6739 Wilsingen | K 6739 Steinhilben | 1985 | Asphaltbeton |
| 129 | K 6739 | 4 | 502 | 6,40 | | | | OD | K 6739 Steinhilben | K 6726/K 6739 Steinhilben | 1985 | Asphaltbeton |
| 130 | K 6740 | 3 | 284 | 6,13 | | | | OD | K 6739/K 6740 Wilsingen | B 312/K 6740 Pfronstetten | 1996 | Asphaltbeton |
| 131 | K 6740 | 2 | 3059 | 6,24 | 543 | 13,4% | VZ 10 | FS | K 6740 Wilsingen | K 6740 Pfronstetten | 2006 | Asphaltbeton |
| 132 | K 6740 | 3 | 328 | 5,91 | | | | OD | K 6740 Pfronstetten | B 312/K 6740 Pfronstetten | 1998 | Asphaltbeton |
| 133 | K 6742 | 5 | 196 | 5,74 | | | | OD | L 253/K 6742 in Geisingen | K 6742 Huldstetten | 1989 | Asphaltbeton |
| 134 | K 6742 | 5 | 571 | 5,31 | 350 | 10,5% | EZ 08 | FS | K 6742 in Geisingen | B 312/K 6742 Huldstetten | 1989 | Asphaltbeton |
| 135 | K 6742 | 5 | 443 | 6,00 | | | | OD | K 6742 Huldstetten | B 312/K 6742 Huldstetten | 1993 | Asphaltbeton |
| 136 | K 6743 | 4 | 977 | 3,96 | | | | FS | B 312/K 6743 Zwiefalter Steige | K 6743 Hochberg | 2006 | Asphaltbeton |
| 137 | K 6743 | 5 | 646 | 5,54 | | | | OD | K 6743 Hochberg | K 6743 Hochberg | 1991 | Asphaltbeton |
| 138 | K 6743 | 3 | 1146 | 6,00 | | | | FS | K 6743 Hochberg | B 312/K 6743 nördl. Hochberg | 1993 | Splittmastix |
| 139 | K 6743 | 4 | 963 | 3,00 | | | | FS | B 312/K 6743 nördl. Hochberg | K 6743 Gauingen | 2000 | Asphaltbeton |
| 140 | K 6743 | 5 | 901 | 6,00 | 79 | 10,1% | EZ 13 | OD | K 6743 Gauingen | K 6742 Gauingen | 1989 | Splittmastix |
| 141 | K 6743 | 3 | 330 | 6,00 | | | | FS | K 6743 Gauingen | B 312/K 6742 Anschluss Gauingen | 2001 | Asphaltbeton |
| 142 | K 6744 | 5 | 669 | 6,42 | | | | OD | K 6744 Upflamör | K 6744 Upflamör | 1973 | Asphaltbeton |
| 143 | K 6744 | 2 | 3022 | 5,79 | 300 | | EZ 07 | FS | K 6744 Upflamör | K 6744/K 6745 Zwiefalten Tobeltal | 2009 | Asphaltbeton |
| 144 | K 6745 | 4 | 1663 | 5,67 | | | | FS | K7547/K6745 Krsgr. b. Mörsingen | K 6745 Mörsingen | 2007 | Asphaltbeton |
| 145 | K 6745 | 3 | 177 | 5,50 | | | | OD | K 6745 Mörsingen | K 6745 Mörsingen | 1986 | Asphaltbeton |
| 146 | K 6745 | 6 | 1006 | 5,28 | | | | FS | K7547/K6745 Krsgr. b. Mörsingen | K 6744/K 6745 Zwiefalten Tobeltal | 1996 | Tragdeckschicht |
| 147 | K 6745 | 3 | 3195 | 5,08 | | | | FS | K 6744/K 6745 Zwiefalten Tobeltal | B312/K6745 Zwiefalten | 1996 | Asphaltbeton |
| 148 | K 6746 | 3 | 2656 | 5,53 | | | | FS | L 245/K 6746 Zwiefalten | K 6746 Sonderbuch | 2005 | Asphaltbeton |
| 149 | K 6746 | 3 | 1848 | 5,95 | | | | FS | K 6746 Sonderbuch | L 245/K 6746 südl. Hayingen | 2001 / 2002 | Asphaltbeton |
| 150 | K 6747 | 2 | 195 | 5,95 | | | | OD | B 312/K 6747 Tigerfeld | K 6747 Tigerfeld | 2009 | Asphaltbeton |
| 151 | K 6747 | 1 | 1122 | 5,19 | 500 | | EZ 06 | FS | B 312/K 6747 Tigerfeld | K 6747/K 6748 Aichstetten | 2009 | Oberflächenbeh. |
| 152 | K 6747 | 3 | 738 | 6,03 | | | | OD | B 312/K 6747 Tigerfeld | K 6747/K 6748 Aichstetten | 1995 | Asphaltbeton |
| 153 | K 6747 | 3 | 2795 | 5,74 | | | | FS | K 6747/K 6748 Aichstetten | K 6747/K 6749 Aichelau | 1995 | Asphaltbeton |
| 154 | K 6747 | 5 | 490 | 6,08 | | | | OD | K 6747/K 6748 Aichstetten | L 249/K 6747 Ehestetten | 2003 | Asphaltbeton |
| 155 | K 6747 | 2 | 1900 | 5,50 | 397 | 6,3% | VM 11 | FS | K 6749 Aichelau | K 6747 Ehestetten | 2012 | Asphaltbeton |
| 156 | K 6747 | 4 | 2350 | 5,50 | 397 | 6,3% | VM 11 | FS | K 6749 Aichelau | K 6747 Ehestetten | 1998 | Asphaltbeton |
| 157 | K 6747 | 4 | 177 | 6,00 | | | | OD | K 6747 Aichelau | L 249/K 6747 Ehestetten | 1998 | Asphaltbeton |
| 158 | K 6748 | 3 | 189 | 6,00 | 1.000 | 10,1% | EZ 07 | OD | B 312/K 6748 Pfronstetten | K 6748 Aichstetten | 2000 | Asphaltbeton |
| 159 | K 6748 | 1 | 1587 | 5,40 | 600 | | EZ 07 | FS | K 6748 Pfronstetten | K 6748 Aichstetten | 2009 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Kreisstraßennummern

Anlage 2.2
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 160 | K 6748 | 2 | 101 | 5,75 | | | | OD | K 6748 Pfronstetten | K 6747/K 6748 Aichstetten | 1990 | Asphaltbeton |
| 161 | K 6749 | 4 | 570 | 6,00 | | | | OD | K 6747/K 6749 Aichelau | K 6749 Aichelau | 1978 | Asphaltbeton |
| 162 | K 6749 | 5 | 1648 | 6,00 | | | | FS | K 6749 Aichelau | L249/K6749 nördl. Hayingen | 2001 / 2002 | Asphaltbeton |
| 163 | K 6749 | 5 | 3000 | 6,00 | | | | FS | K 6749 Aichelau | L249/K6749 nördl. Hayingen | 2002 / 2002 | Asphaltbeton |
| 164 | K 6749 | 4 | 160 | 5,70 | 300 | 11,9% | EZ 07 | FS | L 249/K 6749 nördl. Hayingen | K 6749/K 6750 Richt. Münzdorf | 2001 | Asphaltbeton |
| 165 | K 6749 | 2 | 1071 | 5,70 | 300 | 11,9% | EZ 07 | FS | L 249/K 6749 nördl. Hayingen | K 6749/K 6750 Richt. Münzdorf | 2012 | Asphaltbeton |
| 166 | K 6749 | 2 | 851 | 5,70 | | | | FS | K 6749/K 6750 Richt. Münzdorf | K 6749/K 6769 westl. Indelhausen | 2006 | Asphaltbeton |
| 167 | K 6750 | 2 | 1056 | 4,68 | | | | FS | K 6749/K 6750 Richt. Münzdorf | K 6769/K 6750 südl. Wittsteig (Lautertal) | 1991 | Asphaltbeton |
| 168 | K 6750 | 4 | 598 | 5,36 | | | | OD | K 6750 Münzdorf | K 6750 Münzdorf | 1997 | Asphaltbeton |
| 169 | K 6750 | 5 | 2251 | 4,83 | 200 | 8,9% | EZ 09 | FS | K 6750 Münzdorf | K 6769/K 6750 südl. Wittsteig (Lautertal) | 1997 | Asphaltbeton |
| 170 | K 6751 | 3 | 451 | 5,23 | | | | OD | K 6752/K 6751 bei Anhausen | K6751 Anhausen | 1988 | Asphaltbeton |
| 171 | K 6751 | 6 | 3098 | 3,39 | 100 | | EZ 07 | FS | K 6751 Anhausen | K7338/K6751 Krgr. bei Erbsetten | 1973 | Oberflächenbeh. |
| 172 | K 6752 | 4 | 580 | 6,45 | | | | OD | K 6769/K 6752 Indelhausen | K 6752/K 6751 bei Anhausen | 1998 | Asphaltbeton |
| 173 | K 6752 | 4 | 3939 | 6,06 | | | | FS | K 6752/K 6751 Anhausen | K 7336/K6752Krgr. Bei Granheim | 1992 | Asphaltbeton |
| 174 | K 6753 | 2 | 332 | 5,96 | | | | OD | K 6753 in Dürrenstetten | K 6753 Dürrenstetten | 2004 | Asphaltbeton |
| 175 | K 6753 | 1 | 1778 | 4,82 | | | | FS | K 6753 in Dürrenstetten | K 6753 Bremelau | 2008 | Asphaltbeton |
| 176 | K 6753 | 5 | 553 | 6,38 | | | | OD | K 6753 in Bremelau | K 6753/K 6771 in Bremelau | 1997 | Asphaltbeton |
| 177 | K 6753 | 2 | 209 | 6,89 | 1.050 | 9,5% | EZ 09 | FS | K 6753/K 6771 in Bremelau | B465/K6753 in Bremelau | 2005 | Splittmastix |
| 178 | K 6753 | 1 | 237 | 6,89 | 1.050 | 9,5% | EZ 09 | FS | K 6753/K 6771 in Bremelau | B465/K6753 in Bremelau | 2005 | Asphaltbeton |
| 179 | K 6754 | 5 | 419 | 5,58 | | | | FS | K 6769/K 6755 nördl. Apfelstetten | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | 2001 | Asphaltbeton |
| 180 | K 6754 | 5 | 835 | 5,50 | | | | OD | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | 2001 | Asphaltbeton |
| 181 | K 6754 | 6 | 2102 | 5,45 | 300 | 10,3% | EZ 07 | FS | K 6754 in Apfelstetten | B 465/K 7154 Münsingen/Oberheutal | 1986 | Asphaltbeton |
| 182 | K 6755 | 2 | 343 | 5,44 | | | | FS | K 6769/K 6755 südl. Apfelstetten | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | 2010 | Asphaltbeton |
| 183 | K 6755 | 5 | 352 | 5,36 | | | | OD | K 6755 Apfelstetten | K 6754/K 6755 in Apfelstetten | 1984 | Asphaltbeton |
| 184 | K 6756 | 3 | 69 | 7,60 | | | | FS | B297/K6756 Pliezhausen | K 6756 Pliezhausen | 2001 | Splittmastix |
| 185 | K 6756 | 3 | 241 | 6,49 | | | | OD | B297/K6756 Pliezhausen | K 6756 Pliezhausen | 2001 | Splittmastix |
| 186 | K 6756 | 3 | 1157 | 6,85 | | | | OD | B297/K6756 Pliezhausen | K 6756 Pliezhausen | 2001 | Asphaltbeton |
| 187 | K 6756 | 5 | 1190 | 5,80 | 6.129 | 3,7% | VM 11 | FS | K6756 Pliezhausen | K 6756 Gniebel | 1992 | Asphaltbeton |
| 188 | K 6756 | 3 | 378 | 5,80 | | | | OD | K6756 Gniebel | K 6756 Gniebel | 2005 | Asphaltbeton |
| 189 | K 6757 | 3 | 956 | 6,50 | | | | OD | K 6757 Zainingen | | 2001 | Asphaltbeton |
| 190 | K 6757 | 3 | 31 | 7,00 | | | | FS | K 6757 Zainingen | B28/K6757 Zainingen | 2001 | Asphaltbeton |
| 191 | K 6758 | 4 | 438 | 6,59 | 2.235 | 7,9% | VZ 10 | OD | L 211/K 6758 in Grabenstetten | K 6758 Grabenstetten | 1992 | Asphaltbeton |
| 192 | K 6758 | 3 | 1768 | 6,60 | 2.352 | 3,1% | VM 12 | FS | L 211/K 6758 in Grabenstetten | B 28/K 6758 westl. Böhringen | 2005 | Splittmastix |
| 193 | K 6758 | 4 | 2701 | 6,60 | 2.352 | 3,1% | VM 12 | FS | K 6758 in Grabenstetten | B 28/K 6758 westl. Böhringen | 2001 | Asphaltbeton |
| 194 | K 6759 | 5 | 3101 | 6,50 | 3.269 | 8,0% | VZ 10 | FS | K 1263/K 6759 Kreisgr. Essl./Reutl. | K 6759 Grabenstetten | 2001 | Asphaltbeton |
| 195 | K 6759 | 4 | 204 | 6,50 | | | | OD | K 6759 Grabenstetten | L 211/K 6759 westl. Grabenstetten | 2005 | Asphaltbeton |
| 196 | K 6760 | 4 | 445 | 6,26 | 4.000 | | VZ 00 | FS | L 250/K 6760 nördl. Hülben | K 6760/K 1263 Kreisgr. Reutl./Essl. | 2003 | Asphaltbeton |
| 197 | K 6761 | 4 | 87 | 5,00 | | | | FS | K 1259/K 6761 Kreisgr. Essl./Reutl. | B 313/K 6761 Grafenberg Mitte | 2001 | Asphaltbeton |
| 198 | K 6761 | 4 | 598 | 6,45 | | | | OD | K 1259/K 6761 Kreisgr. Essl./Reutl. | B 313/K 6761 Grafenberg Mitte | 2001 | Asphaltbeton |
| 199 | K 6761 | 3 | 360 | 6,45 | 2.700 | | EZ 06 | OD | B 313/K 6761 Grafenberg Ost | K 1260/K 6761 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2005 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Kreisstraßennummern

Anlage 2.2
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|-----|--------|------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|---|---------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 200 | K 6761 | 3 | 145 | 5,56 | | | | FS | B 313/K 6761 Grafenberg Ost | K 1260/K 6761 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2005 | Asphaltbeton |
| 201 | K 6762 | 4 | 226 | 7,81 | | | | OD | L 378A/L 208B in Metzingen | K 6762 Nordtangente Metzingen | 1991 | Splittmastix |
| 202 | K 6762 | 4 | 761 | 6,99 | 8.689 | 4,4% | VZ 10 | FS | K 6762 Nordtangente Metzingen | K 6762 nördl. Metzingen | 1996 | Splittmastix |
| 203 | K 6762 | 4 | 356 | 6,68 | | | | FS | K 6762 nördl. Metzingen | K 6762/K 6763 in Riederich | 1996/Teil2008 | Asphaltbeton |
| 204 | K 6762 | 4 | 214 | 7,01 | 11.000 | 2,8% | EZ 09 | OD | K 6762 nördl. Metzingen | K 6762/K 6763 in Riederich | 2004 | Splittmastix |
| 205 | K 6762 | 3 | 484 | 6,54 | 9.800 | | EZ 04 | OD | K 6762 nördl. Metzingen | K 6762/K 6763 in Riederich | 2004 | Asphaltbeton |
| 206 | K 6762 | 4 | 610 | 6,56 | 6.800 | | EZ 09 | OD | K 6762/K 6763 in Riederich | K 1231/K 6762 Kreisgr. Essl./Reutl. | 2004 | Asphaltbeton |
| 207 | K 6762 | 4 | 111 | 6,05 | | | | FS | K 6762 in Riederich | K 1231/K 6762 Kreisgr. Essl./Reutl. | 1985 | Asphaltbeton |
| 208 | K 6763 | 3 | 414 | 6,51 | | | | OD | B 312/L 374 westl. Riederich | K 6762/K 6763 in Riederich | 1990 | Asphaltbeton |
| 209 | K 6764 | 2 | 1270 | 6,49 | 2.642 | 4,2% | EZ 12 | FS | B297/K6764 bei Altenburg | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 2013 | Asphaltbeton |
| 210 | K 6764 | 2 | 380 | 6,49 | 2.642 | 4,2% | EZ 12 | FS | B297/K6764 bei Altenburg | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 2013 | Asphaltbeton |
| 211 | K 6764 | 2 | 323 | 6,49 | 2.642 | 4,2% | EZ 12 | FS | B297/K6764 bei Altenburg | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | 2013 | Asphaltbeton |
| 212 | K 6764 | 2 | 1008 | 7,08 | | | | FS | K 6764/K 6719 bei Rübgarten | K 6764/K 6716 Gniebel | 2013 | Asphaltbeton |
| 213 | K 6764 | 2 | 341 | 7,44 | | | | OD | K 6764 Gniebel | K 6764/K 6716 Gniebel | 2013 | Asphaltbeton |
| 214 | K 6764 | 3 | 275 | 7,50 | | | | OD | K 6764/K 6716 Gniebel | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | 2003 | Asphaltbeton |
| 215 | K 6764 | 2 | 200 | 7,50 | | | | FS | K 6764/K 6716 Gniebel | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | 2010 | Asphaltbeton |
| 216 | K 6764 | 4 | 413 | 7,07 | 7.846 | 4,6% | EZ 12 | FS | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | K 6764 Walddorf | 1986 | Asphaltbeton |
| 217 | K 6764 | 3 | 247 | 6,80 | | | | OD | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | K 6764/K 6717 südl. Häslach | 2006 | Asphaltbeton |
| 218 | K 6764 | 3 | 926 | 6,80 | 6.500 | 4,6% | EZ 06 | OD | K 6764/K 6774 Walddorf | K 6764 nördl. Walddorf | 2006 | Asphaltbeton |
| 219 | K 6764 | 3 | 784 | 6,00 | | | | FS | K 6764 nördl. Walddorf | K 6764 südlich Häslach | 2001 | Asphaltbeton |
| 220 | K 6764 | 3 | 709 | 6,50 | 3.800 | | EZ 05 | OD | K 6764 südl. Häslach | K 6764 nördl. Häslach | 2003 | Asphaltbeton |
| 221 | K 6764 | 4 | 446 | 6,50 | | | | FS | K 6764 südl. Häslach | K 6764/K 1256 Kreisgrenze bei Häslach | 1970 | Asphaltbeton |
| 222 | K 6767 | 3 | 2200 | 6,50 | 1.640 | 3,3% | VM 11 | FS | L 382/K 6767 nördl. Erpfingen | B 313/K 6767 Engstingen/Haid | 1986 | Asphaltbeton |
| 223 | K 6767 | 3 | 2471 | 6,50 | 1.640 | 3,3% | VM 11 | FS | L 382/K 6767 nördl. Erpfingen | B 313/K 6767 Engstingen/Haid | 2001 | Asphaltbeton |
| 224 | K 6768 | 2 | 1457 | 6,40 | 1.490 | 13,4% | VZ 05 | FS | K 6768/K 7160 Krsgr. RT/BL | L 385/K 6768 südl. Hausen | 2006 | Asphaltbeton |
| 225 | K 6769 | 3 | 585 | 6,55 | | | | OD | L 249/K 6769 Hayingen | K 6769 Hayingen | 1998 | Asphaltbeton |
| 226 | K 6769 | 3 | 1667 | 6,13 | 1.780 | 7,9% | VZ 05 | FS | L 249/K 6769 Hayingen | K 6749/K 6769 westl. Indelhausen | 2003 | Asphaltbeton |
| 227 | K 6769 | 5 | 898 | 6,07 | 1.388 | 7,2% | VZ 10 | FS | K 6749/K 6769 Indelhausen | K 6769/K 6752 Indelhausen | 2003 | Asphaltbeton |
| 228 | K 6769 | 3 | 346 | 6,57 | | | | OD | K 6749/K 6769 Indelhausen | K 6769/K 6750 Indelhausen | 2001 | Asphaltbeton |
| 229 | K 6769 | 3 | 2281 | 6,23 | | | | FS | K 6769/K 6752 Indelhausen | K 6769/K 6750 Indelhausen | 1990 | Asphaltbeton |
| 230 | K 6769 | 5 | 1111 | 6,11 | | | | FS | K 6769/K 6750 südl. Wittsteig (Lautertal) | K 6769 Bichishausen | 1990 | Asphaltbeton |
| 231 | K 6769 | 5 | 301 | 6,49 | | | | OD | K 6769 Bichishausen | K 6769 Bichishausen | 1995 | Asphaltbeton |
| 232 | K 6769 | 3 | 3048 | 6,11 | 1.293 | 2,6% | VM 11 | FS | K 6769 Bichishausen | K 6769 Hunderringen | 1992 | Asphaltbeton |
| 233 | K 6769 | 4 | 1310 | 6,05 | | | | OD | K 6769 Hunderringen | K 6769 Hunderringen | 1998 | Asphaltbeton |
| 234 | K 6769 | 2 | 1875 | 6,07 | 1.477 | 6,7% | VZ 10 | FS | K 6769 Hunderringen | K 6769 Buttenhausen | 2011 | Asphaltbeton |
| 235 | K 6769 | 3 | 669 | 6,50 | | | | OD | K 6769 Buttenhausen | K 6769 Buttenhausen | 2000 | Asphaltbeton |
| 236 | K 6769 | 2 | 1513 | 6,10 | 4.450 | 5,6% | VZ 05 | FS | K 6769 Buttenhausen | K 6769 Buttenhs.-Abzw. K 6755 Apfel. | 2011 | Asphaltbeton |
| 237 | K 6769 | 2 | 1056 | 6,10 | 4.450 | 5,6% | VZ 05 | FS | K 6769 Buttenhausen, Abzw. K 6755 | K 6769 Apfelstett. - Abzw. K 6754 | 2010 | Asphaltbeton |
| 238 | K 6769 | 5 | 2803 | 6,10 | 2.936 | 2,1% | VM 12 | FS | K 6769/K 6755 nördl. Apfelstetten | B 465/K 6769 Münsingen | 1989 | Asphaltbeton |
| 239 | K 6769 | 5 | 704 | 7,10 | 2.936 | 2,1% | VM 12 | FS | K 6769/K 6755 nördl. Apfelstetten | B 465/K 6769 Münsingen | 1989 | Asphaltbeton |

Zustand Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen - nach Kreisstraßennummern

Anlage 2.2
zu KT-Drucksache Nr. VIII-0613

| Nr. | Straße | Note | Länge | Breite | Verkehrsmenge | | | OD/FS | ANFANG | ENDE | letzter Belag | Oberfläche |
|---|--------|------|-------|--------|---------------|------|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | DTV | SV | Jahr | | | | | |
| 240 | K 6770 | 5 | 108 | 6,00 | | | | FS | L 249/K 6770 westl. Wasserstetten | K 6770 Wasserstetten | 1981 | Asphaltbeton |
| 241 | K 6770 | 5 | 643 | 6,10 | | | | OD | K 6770 Wasserstetten | K 6770 Wasserstetten | 1992 | Asphaltbeton |
| 242 | K 6770 | 3 | 2898 | 5,99 | 1.141 | 2,2% | VM 12 | FS | K 6770 Wasserstetten | K 6770 Wasserstetten | 1980 | Asphaltbeton |
| 243 | K 6770 | 2 | 517 | 6,37 | | | | OD | K 6770 Buttenhausen | K 6769/K 6770 Buttenhausen | 2000 | Asphaltbeton |
| 244 | K 6771 | 2 | 113 | 6,25 | | | | OD | K 6769/K 6771 Hundersingen | K 6771 Hundersingen | 2005 | Asphaltbeton |
| 245 | K 6771 | 3 | 3575 | 5,63 | 526 | 8,7% | VZ 10 | FS | K 6771 Hundersingen | K 6771 in Bremelau | 2005-2007 | Asphaltbeton |
| 246 | K 6771 | 2 | 258 | 5,88 | | | | OD | K 6771 in Bremelau | K 6753/K 6771 in Bremelau | 2006 | Asphaltbeton |
| 247 | K 6772 | 3 | 2034 | 6,50 | 2.403 | 6,7% | VZ 10 | FS | B 312/K 6772 Bahnhof Mehrstetten | K6772 Mehrstetten | 1991 | Asphaltbeton |
| 248 | K 6772 | 4 | 1287 | 5,89 | | | | OD | K 6772 Mehrstetten | K6772 Mehrstetten | 1991 | Asphaltbeton |
| 249 | K 6772 | 2 | 1243 | 6,11 | | | | FS | K 6772 Mehrstetten | K7409/K6772 Krgr. bei Gundershofen | 2010 | Asphaltbeton |
| 250 | K 6773 | 2 | 2764 | 6,00 | 285 | 4,6% | VM 12 | FS | K7410/K6773 Krgr. bei Böttingen | L 230/K 6773 westl. Böttingen | 2005 | Asphaltbeton |
| 251 | K 6774 | 4 | 430 | 6,51 | 8.450 | 4,6% | EZ 12 | FS | B27/B464 bei Gniebel | K 6764/K 6774 nördl. Gniebel | 1984 | Asphaltbeton |
| Erläuterung Verkehrsmenge: | | | | | | | | EZ= Eigene Zählung LRA (Amt 14 oder Amt 22) | | | | |
| | | | | | | | | VZ= Zählung im Rahmen der bundesweiten Verkehrszählung | | | | |
| | | | | | | | | VM= Verkehrsmonitoring (automatisierte Radarzählung) | | | | |
| Erläuterung OD/FS: | | | | | | | | OD= Ortsdurchfahrt | | | | |
| | | | | | | | | FS= Freie Strecke | | | | |
| Erläuterung Noten: | | | | | | | | Neue Ausbaumassnahme ergibt Note 1 | | | | |
| | | | | | | | | Neue Belagsmassnahme ergibt Note 2 | | | | |
| Zustandsnoten: | | | | | | | | -1- sehr gut | | | | |
| | | | | | | | | -2- gut (langfristig) | | | | |
| | | | | | | | | -3- mittelmäßig (mittelfristig) | | | | |
| | | | | | | | | -4- schlecht (kurzfristig) | | | | |
| | | | | | | | | -5- sehr schlecht (vordringlich) | | | | |
| | | | | | | | | -6- sehr schlecht (überfällig) | | | | |
| | | | | | | | | rote Zustandsnote = Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (Substanzverzehr) | | | | |
| | | | | | | | | grüne Zustandsnote = Verbesserung gegenüber dem Vorjahr durch Ausbau oder Erhaltungsmaßnahme | | | | |
| Anmerkung zur Abschnittsbildung: | | | | | | | | Abschnitte wurden der kompakteren Übersicht wegen teilweise zusammengefasst und die Zustandsbewertung der zusammengefassten Abschnitte homogenisiert. | | | | |
| 2013 gebaut | | | | | | | | | | | | |
| 2014 vorgesehen | | | | | | | | | | | | |